



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統

-申請端-



【試驗計畫】

操作說明

中華民國109年2月


影片大綱

壹 功能概述

- 一、功能目的
- 二、對象與時機
- 三、整體作業流程

貳 操作流程


- 一、新申請/編輯
- 二、變更/展延
- 三、取消試驗
- 四、緩拆申請



功能目的



提供事業或污水下水道系統申請試驗計畫功能，以提升廢(污)水處理設施技術與措施。



對象與時機



功能操作者：事業



適用時機：

- 1.新申請對象時
- 2.確認備查後辦理變更/展延作業

整體作業流程



事業

開始

進入試驗計畫功能

功能路徑：申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫

新申請/編輯


變更/展延


取消申請

緩拆申請

送件

結束





操作流程



新申請/編輯



適用時機：事業新申請或編輯試驗計畫內容時

首頁

管理端查詢

報表

管理

審核

服務

後台

申請(報)

技師簽證

單一對象資料

管制現況

水措許可

事業、公共、工業區、指定

地區或場所下水道

社區污水下水道

畜牧業

廢(污)水管理計畫

畜牧業

洗腎診所

營建工地逕流廢水

定檢申報

預報

事業或污水下水道系統定檢

申報

畜牧業定檢申報

納入專用污水下水道系統定

檢申報

重大違規者設置自動監測設

施

其他申請(報)

專責設置

試驗計畫

復工(業)

故障報備

首頁

管理端查詢

報表

管理

審核

服務

後台

申請(報)

技師簽證

試驗計畫

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫

管制編號

公司

試驗計畫申請列表

新申請

| 共 24筆 | 跳至 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

申請目的	申請日期	計畫狀態	申請緩拆結果		
新申請	109-03-01	-	-	編輯	查看
新申請	109-02-19	確認備查	符合	變更/展延	查看 取消試驗
新申請	109-02-19	已送件	-		查看

進入試驗計畫申請列表後，於下方點選「新申請」或「編輯」按鈕，進入申請介面。

計畫書申請資料

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫 > 申請資料填寫

管制編號 [模糊] 公司

計畫書申請資料

壹、基本資料



*填寫人 吳石硯

申請日期 109-03-02

*聯絡人電話 [模糊]

*電子郵件(註1) [模糊]

寄送驗證信 狀態：尚未完成驗證

管制編號 [模糊]

事業或污水下水道系統名稱 [模糊] 公司

水污染防治措施計畫或
水污染防治許可證(文件)許可字號 [模糊]

計畫書申請資料

*填寫人 吳石硯

申請日期 109-03-02

*聯絡人電話 [模糊]

*電子郵件(註1) [模糊] 狀態：已完成驗證

管制編號 [模糊]

事業或污水下水道系統名稱 [模糊] 公司

水污染防治措施計畫或
水污染防治許可證(文件)許可字號 [模糊]

肆、試驗內容

* (一) 背景資料(至多1000中文字)

試驗沼氣綠能發電。

* (二) 技術試驗設施名稱

智慧綠能畜牧沼氣發電系

* (三) 技術試驗設施規模(至多1000中文字)

新增三個設施1.T01-03-1(80M3厭氣池) 2.T01-03-2(砂濾池) 3.T01-03-3(貯水池) 外掛一組機電室機組儲存沼氣所產生的綠能電力。

* (四) 技術試驗方式及設置位置(至多1000中文字)

- 1.搬運沼氣袋至40呎貨櫃內，以鼓風機充氣，確認鼓風機作業與沼氣袋排氣管線正常排氣，達通風換氣。
- 2.安裝氣體壓縮與脫硫設備模組。
- 3.沼氣袋以鼓風機充氣一天，降低袋內可能之有害氣體濃度。
- 4.沼氣袋與貨櫃頂掛勾以繩索固定，防止袋體場陷。
- 5.於袋體外確認內部管線鋪設銜接方式，以氣體偵測器偵測袋內氧氣濃度，高於氧氣濃度18%，始由人員進入槽體完成安裝，降低人員於袋體內滯留時間。
- 6.袋內水路管線與場域廢水設備銜接；氣體管線與氣體壓縮設備及脫硫設備銜接。
- 7.安裝熱水器，並與沼氣袋外部熱水管線銜接。

* (五) 技術試驗設施型錄或規模資料
(以電子檔或掃描方式上傳附件，每個附件檔案大小不得超過20MB，檔案格式限RAR、ZIP或PDF檔案)

未選擇任何檔案
已上傳檔案：附件上傳_0.pdf

(六) 其他主管機關指定內容

*陸、申請資料確認書

※請先點選下載「申請資料確認書空白表單」，完成簽名、用印後以JPG檔、檔案大小1MB以下上傳於系統。

申請資料確認書上傳

 申請資料確認書空白表單

報表套印.pdf

已上傳檔案：

柒、相關附件

*負責人授權之證明文件影本
(檔案格式：JPG、PDF檔，檔案大小1MB以下)



報表套印.pdf

已上傳檔案：

*代理人身份證明文件影本
(檔案格式：JPG、PDF檔，檔案大小1MB以下)

報表套印.pdf

已上傳檔案：

欄位標示(*)者為必填項目。

「存檔」僅暫時儲存，點選「送件」方能將此次申請送出。

註1：電子郵件地址需先經過信箱驗證，方能送件。

存檔

返回

首頁

管理端查詢

報表

管理

審核

服務

後台

申請(報)

技師簽證

柒、相關附件

負責人授權之證明文件影本

附件1




代理人身份證明文件影本

附件1

試驗計畫書套印下載

產出收執聯

返回



操作流程



變更/展延



適用時機：事業已確認備查的申請

案件進行變更/展延

首頁 管理端查詢 報表 管理 審核 服務 後台 申請(報) 技師簽證

單一對象資料

管制現況

水措許可

事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道
社區污水下水道
畜牧業

廢(污)水管理計畫

畜牧業
洗腎診所
營建工地逕流廢水

定檢申報

預報
事業或污水下水道系統定檢申報
畜牧業定檢申報
納入專用污水下水道系統定檢申報
重大違規者設置自動監測設施

其他申請(報)

專責設置
試驗計畫
復工(業)
故障報備

以事業身分登入系統後，於申請(報)功能的其他申請(報)功能中，點選試驗計畫。

試驗計畫

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫

管制編號 1090301

財神人機設備有限公司

試驗計畫申請列表 新申請

| 共 24筆 | 跳至 1 頁 | 上一頁 下一頁 每頁顯示 10 筆

申請目的	申請日期	計畫狀態	申請緩拆結果	
新申請	109-03-01	-	-	編輯 查看
新申請	109-02-19	確認備查	符合	變更/展延 查看 取消試驗

進入試驗計畫申請列表後，計畫狀為確認備查，點選右方的「變更展延」按鈕進入申請介面。

壹、基本資料

*填寫人	華紀彥
申請日期	109-03-05
*聯絡人電話	04-7777-7777
*電子郵件(註1)	test@163.com 狀態：已完成驗證
管制編號	10300-00
事業或污水下水道系統名稱	測試字第 10300-00 號公司
水污染防治措施計畫或 水污染防治許可證(文件)許可字號	測試字第 10300-00 號

貳、試驗期間

報備試驗期間	109-02-20	~	109-03-31
--------	-----------	---	-----------

註1：電子郵件地址需先經過信箱驗證，方能送件。

[儲存並下一步](#)[返回](#)

變更對照表

項目	現行內容	本次變更內容	變更理由
貳、試驗期間(迄)	109-04-30	109-05-31	<input type="text"/>
參、試驗目的	* 參、試驗目的 (請說明本次試驗目的規劃提升之功能項目)	無	<input type="text"/>
肆(一)、背景資料	* 參、試驗目的 (請說明本次試驗目的規劃提升之功能項目)	無	<input type="text"/>
肆(二)、技術試驗設施名稱	* 參、試驗目的 (請說明本次試驗目的規劃提升之功能項目)	無	<input type="text"/>
肆(三)、技術試驗設施規模	* 參、試驗目的 (請說明本次試驗目的規劃提升之功能項目)	無	<input type="text"/>
肆(四)、技術試驗方式及設置位置	* 參、試驗目的 (請說明本次試驗目的規劃提升之功能項目)	無	<input type="text"/>
肆(五)、技術試驗設施型錄或規模資料	報表套印_0.pdf	無	<input type="text"/>
伍、試驗期間廢(污)水流向示意圖	83810357_10220794211381551_2993962684895985664_o_1.jpg	無	<input type="text"/>
柒(一)、負責人授權之證明文件影本	83810357_10220794211381551_2993962684895985664_o_3.jpg	無	<input type="text"/>
柒(二)、代理人身份證明文件影本	83810357_10220794211381551_2993962684895985664_o_4.jpg	無	<input type="text"/>

※有變更/展延之項目者，請填寫變更理由，填寫後方能送件。

存檔

送件

檢視修正內容並於右側說明變更理由，按下送件按鈕即完成本次變更展延申請。

柒、相關附件

負責人授權之證明文件影本

附件1




代理人身份證明文件影本

附件1

試驗計畫書套印下載

產出收執聯

返回



操作流程



取消試驗



適用時機：試驗期間有取消試驗必要者

首頁

管理端查詢

報表

管理

審核

服務

後台

申請(報)

技師簽證

單一對象資料

管制現況

水措許可

事業、公共、工業區、指定

地區或場所下水道

社區污水下水道

畜牧業

廢(污)水管理計畫

畜牧業

洗腎診所

營建工地逕流廢水

定檢申報

預報

事業或污水下水道系統定檢

申報

畜牧業定檢申報

納入專用污水下水道系統定

檢申報

重大違規者設置自動監測設

施

其他申請(報)

專責設置

試驗計畫

復工(業)

故障報備

試驗計畫

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司

試驗計畫申請列表 新申請| 共 26筆 | 跳至 頁 | [上一頁](#) [下一頁](#) 每頁顯示 筆

申請目的	申請日期	計畫狀態	申請緩拆結果			
展延	109-03-05	確認備查	-	變更/展延	查看	取消試驗
新申請	109-03-05	確認備查	-	變更/展延	查看	取消試驗
新申請	109-03-01	確認備查	-	變更/展延	查看	取消試驗

看到計畫狀態「確認備查」，點選右方的「變更展延」按鈕進入申請介面。

取消試驗

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫 > 取消試驗

管制編號 A3800000

環科工程顧問有限公司



取消試驗

* 取消試驗日期



* 取消試驗原因說明

欄位標示(*)者為必填項目。

「存檔」僅暫時儲存，點選「送件」方能將此次申請送出。

※請述明取消試驗原因，如另有暫緩拆除設施及管線之需求，請點選「申請暫緩拆除設施及管線」。

存檔

送件

填寫取消試驗日期以及原因說明後，點選送件按鈕完成送件

首頁 管理端查詢 報表 管理 審核 服務 後台 申請(報) 技師簽證

管制編號

公司

計畫書申請資料

計畫書審查意見

暫緩拆除設施管線申請資料

暫緩拆除設施管線審查意見

停止試驗資料



取消試驗資料


取消試驗資料

取消試驗日期 109-03-05

取消試驗原因說明 已停止運作

產出收執聯

返回



操作流程



緩拆申請



適用時機：

- 1.自行取消試驗後
- 2.試驗期間屆滿未展延
- 3.經命停止試驗

首頁 管理端查詢 報表 管理 審核 服務 後台 **申請(報)** 技師簽證

單一對象資料

管制現況

水措許可

事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道
社區污水下水道
畜牧業

廢(污)水管理計畫

畜牧業
洗腎診所
營建工地逕流廢水

定檢申報

預報
事業或污水下水道系統定檢申報
畜牧業定檢申報
納入專用污水下水道系統定檢申報
重大違規者設置自動監測設施

其他申請(報)

專責設置
試驗計畫
復工(業)
故障報備

以事業身分登入系統後，於申請(報)功能的其他申請(報)功能中，點選試驗計畫。

首頁 管理端查詢 報表 管理 審核 服務 後台 申請(報) 技師簽證

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫

管制編號

有限公司

試驗計畫申請列表 新申請

| 共 26 筆 | 跳至 頁 | [上一頁](#) [下一頁](#) 每頁顯示 筆

申請目的	申請日期	計畫狀態	申請緩拆結果	
展延	109-03-05	確認取消試驗	-	查看 緩拆申請/編輯

進入試驗計畫申請列表後，點選右方的「緩拆申請/編輯」按鈕，進入申請介面。

申請暫緩拆除設施及管線

申請(報) > 其他申請(報) > 試驗計畫 > 申請暫緩拆除設施及管線

管制編號 [模糊]

[模糊]公司

申請暫緩拆除設施及管線



申請日期 109-03-05

* 暫緩拆除原因

* 暫緩期限

※暫緩拆除期限以6個月為限。

※緩拆期限不得超出審查確認取消日+6個月。



欄位標示(*)者為必填項目。

「存檔」僅暫時儲存，點選「送件」方能將此次申請送出。

存檔

送件

填寫暫緩拆除原因、暫緩期限後點選送件按鈕送出

首頁 管理端查詢 報表 管理 審核 服務 後台 申請(報) 技師簽證

暫緩拆除設施申請資料

申請日期

請選擇 ▼

申請日期 109-03-05



暫緩拆除原因 停工

暫緩期限

※暫緩拆除期限以6個月為限。
※緩拆期限不得超出審查確認取消日+6個月。

109-03-31

產出收執聯

返回

Thank
You



新版水系統專屬電子信箱：wpmis@gi-tech.com.tw